

Smrtelné zranění

při propadnutí střechou



SNÍŽENÍM RIZIK



SNÍŽÍTE NÁKLADY

Popis události

Zaměstnanci měli provést práci spojenou s výměnou hřebenových dílců na střeše objektu. Postižený vstoupil po přistavěném žebříku na střechu objektu a s vědrem s vruty šel zjistit rozsah prováděných prací. Při cestě k hřebenu střechy šlápl mimo střešní konstrukcí podepřenou část eternitové střešní krytiny. Došlo k propadnutí střechou z výšky 5,2 m na podlahu objektu. Zaměstnanec na následky zranění zemřel. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, který později zemřel na následky pracovního úrazu



Náhrada věcné škody



Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem



Ztráta na výrobě



Náhrada nákladů na výživu pozůstalých



Sankce a pokuty



Jednorázové odškodnění pozůstalých



Ztráta image

Celkové náklady pro organizaci na jeden smrtelný pracovní úraz mohou překročit až částku 15 000 000 Kč.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.



www.mpsv.cz
www.ceskyfocalpoint.cz



www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz



SNÍŽENÍM RIZIK



SNÍŽÍTE NÁKLADY

Popis události

Zaměstnanec pracoval na dvouválcovém kalandru, přičemž došlo k prověšení pryže na válci. Postižený se snažil levou rukou prověšený kus pryže dostat zpět na válec. Vzhledem k větší hmotnosti prověšené pryže se nepovedlo postiženému dostat pryž na válec a pryž se svoji váhou vrátila do protipohybu válců, a zachytila tak levou ruku postiženého. Při snaze vyprostit svou levou ruku si postižený pomohl pravou rukou, čímž došlo, že se obě ruce dostaly mezi válce kalandru. Po jeho výkřiku spolupracovník zatáhl za bezpečnostní páku stroje a vypnul zařízení. Za pomoci ostatních zaměstnanců byly roztaženy válce kalandru a postižený byl vyproštěn. Postižený byl převezen na chirurgické oddělení. Utrpěl rozdrčení prstů levé horní končetiny a pohmoždění prstů pravé horní končetiny. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění



Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti



Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti



Náklady spojené s léčením



Náhrada věcné škody



Ztráta na výrobě



Sankce a pokuty



Ztráta image

Celkové náklady pro organizaci na jeden závažný pracovní úraz mohou překročit až částku 5 000 000 Kč.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.



www.mpsv.cz
www.ceskyfocalpoint.cz



www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz

Smrtné zranění



pádem
ze žebříku

SNÍŽENÍM RIZIK



SNÍŽÍTE NÁKLADY

Popis události

V den úrazu pracovník prováděl opravu rozbočovací krabice elektrické instalace. Vzhledem k tomu, že tyto rozvody se nacházejí ve výšce 6,30 m, použil hliníkový žebřík o délce 7 m, a to tak, že si žebřík opřel o kovový žlab elektrického vedení. Vylezl na žebřík, kde pomocí kapesního nožičku a elektrických svorek opravoval elektrické vedení. Při této práci byl muž zřejmě zasažen elektrickým proudem, došlo k jeho pádu ze žebříku na betonovou podlahu výrobní haly, kde si způsobil zranění neslučitelná se životem. Vzhledem k prostorovému uspořádání místa vzniku pracovního úrazu tělo postiženého bylo nalezeno až druhý den. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, který později zemřel na následky pracovního úrazu



Náhrada věcné škody



Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem



Ztráta na výrobě



Náhrada nákladů na výživu pozůstalých



Sankce a pokuty



Jednorázové odškodnění pozůstalých



Ztráta image

Celkové náklady pro organizaci na jeden smrtelný pracovní úraz mohou překročit až částku 15 000 000 Kč.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.



www.mpsv.cz
www.ceskyfocalpoint.cz



www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz

Závažný pracovní úraz

zasažení manipulovaným břemenem

SNÍŽENÍM RIZIK



SNÍŽÍTE NÁKLADY

Popis události

K úrazu došlo při manipulaci s polypropylénovou válcovou plastovou šachtou, která byla manipulována pomocí hydraulického ramene hloubkové lopaty stavebního stroje, na kterém byla šachta zavěšena pomocí dvou popruhů, které však nebyly určeny k vázání břemen. Ramenem stavebního stroje bylo manipulováno se šachtou, až byla 0,7–1 m nad upraveným dnem výkopu. Poté do prostoru sešel pracovník a snažil se do této šachty zasunout vodovodní rouru. Stál za šachtou tak, že z bagru na něj nebylo vidět, a tak komunikaci zajišťoval jeho kolega, který stál z boku a viděl na něj i na obsluhu pracovního stroje. Ve chvíli, kdy se pracovník ještě snažil dostat vodovodní rouru do šachty, praskl jeden popruh a šachta o hmotnosti 150 kg se zhoupla a spadla šikmo do středu výkopu směrem na pracovníka. Zasáhla ho do hlavy a odhodila jej na stěnu výkopu. Zaměstnanec utrpěl zranění hlavy, páteře a pohmožděliny. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění



Náhrada za ztrátu na výděлку po dobu pracovní neschopnosti



Náhrada za ztrátu na výděлку po skončení pracovní neschopnosti



Náklady spojené s léčením



Náhrada věcné škody



Ztráta na výrobě



Sankce a pokuty



Ztráta image

Celkové náklady pro organizaci na jeden závažný pracovní úraz mohou překročit až částku 5 000 000 Kč.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.



www.mpsv.cz
www.ceskyfocalpoint.cz



www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz

Závažný pracovní úraz



SNÍŽENÍM RIZIK



SNÍŽÍTE NÁKLADY

Popis události

Pracovní úraz se stal při ohýbání plechu. Pracovnice prováděla obsluhu tvářecího stroje motorické ohýbačky na oddělení přípravy kovu. Stroj obsluhovala společně s kolegyní, která ovládala nožní ovládač stroje a ona přidržovala na opačné straně ohýbací lišty rozvinutý tvar plechu pro součást „podlahový práh“, který má šířku 150 mm, délku 2 633 mm, úhel 130°. Při ohýbání podlahového prahu se pracovnice opřela levou rukou o levý štít stroje, při pohybu kloubu ohýbací desky (na vnitřní straně levého štítu) došlo k zachycení rukavice na levé ruce a vtažení palce levé ruky do mezery mezi štít stroje a kloub, což mělo za následek převrácení palce a jeho těžkou devastaci. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění



Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti



Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti



Náklady spojené s léčením



Náhrada věcné škody



Ztráta na výrobě



Sankce a pokuty



Ztráta image

Celkové náklady pro organizaci na jeden závažný pracovní úraz mohou překročit až částku 5 000 000 Kč.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.



www.mpsv.cz
www.ceskyfocalpoint.cz



www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz